

# QL ПРОФЕСИОНАЛНИ ЕТИКЕТНИ ПРИНТЕРИ

- Лесни за използване
- Професионални резултати
- Създавате ваши собствени размери етикети
- Word / Excel / Outlook съвместимост
- С включена безплатна програма за проектиране на етикети



## Нуждата от етикети

Изследванията сочат, че губим 6 работни седмици годишно в търсене на сложена не на място информация, което струва на бизнеса в Европа милиони всяка година.

Професионалните етикетни принтери Brother облекчават работата на офис служители, администратори, счетоводители, организатори на събития и приеми и всеки друг, желаещ да остане организиран:

### 1 Подобрете своя професионален образ

Ясно надписаните документи и материали, имащи чист и лесен за прочит вид, ви помагат да получите професионалния образ, от който се нуждаете в контактите ви с вашите клиенти, посетители и вашите колеги.

### 2 Увеличете продуктивността си

Една структурирана, организирана и ефективна работна среда увеличава вашата продуктивност и помага на бизнеса ви да расте. Направете работния си живот по-лесен с ясно надписани документи и материали.



# Просто професионални

## Лесни за използване, професионални резултати

Етикетните принтери Brother QL ви предлагат един лесен начин да печатате професионално изглеждащи етикети с широк спектър на употреба.

## Създавате ваши собствени размери етикети

Просто поставяте една ролка етикети – те са в голямо разнообразие на ширини. Избирате дължина на етикет – всичко в рамките на до един метър. След това проектирате вашия етикет и го отпечатвате. Вграденият нож ще отреже вашия етикет до желания от вас размер.

## Отпечатване на етикет с едно докосване

Отпечатвайте адресни етикети направо от Microsoft Word, Excel и Outlook. Просто маркирате адреса и натискате бутон в лентата за задачи! Или използвайте предоставения софтуер за редактиране на етикети, за да проектирате и отпечатвате етикети от всяка програма.

## Без похабени или неправилно отпечатани етикети









Всяка ролка етикети се доставя на шпула, която е и ролков водач. Това гарантира, че етикетът винаги се поставя правилно, както и че машината знае точния размер на етикета.

И вие нямате проблеми с подравняването, свързани с отпечатването на етикети с традиционните принтери. Така, независимо дали отпечатвате само един етикет или стотици, серията етикетни принтери Brother QL ви гарантира перфектен печат на всеки етикет, отново и отново.



# Просто професионални

Етикетите Brother DK са предназначени за широк спектър на употреба. Възможностите са неограничени, когато ползвате етикетите Brother. Ето само няколко примера:

	Преди	След
<b>Етикети за гръб на папки</b> Непрекъснатите етикети на Brother се предлагат с различни ширини, така че можете лесно да създадете точния размер етикети за вашата система на картотекиране. А това прави лесно за вас намирането на нужната папка!		
<b>Адресни етикети и етикети за пратки</b> Адресните етикети и етикетите за пратки в разнообразие от размери придават професионален вид на изходящата поща на компанията ви.		
<b>CD/DVD етикети</b> Придайте на вашите оптични дискове професионален вид с готовите CD/DVD етикети на Brother. Четливо отпечатаният текст се чете по-лесно, отколкото написан на ръка етикет.		
<b>Документация</b> Надписвайки вашата документация и материали с важната за тях информация, като етап на проект, данни за клиент или дата на завършване, вие ще имате по-лесен и по-ефективен работен процес. В този пример използвахме един кръгъл (24 мм) и един малък адресен етикет. Вие можете да създадете етикет, от който и да е тип по ваше желание, като използвате предварително оразмерени или непрекъснати етикети.		



# QL-560 професионален етикетен принтер

## Идеалното въведение за създаване на професионално изглеждащи етикети

Професионалният етикетен принтер QL-560 е идеалният за тези, които са начинаещи в създаването на етикети. Той е бърз, подходящ за различни цели в офиса, домашния офис или всяка друга бизнес употреба.

Свързва се лесно чрез USB към вашия компютър и отпечатва висококачествени етикети за всичко – от табелки за имена и разделителни етикети до кодови етикети и етикети за пратки.

Вграденият автоматичен нож ви позволява да използвате непрекъснати етикетни ролки и отрязвате етикети с всякаква дължина от 25 мм до 1 м. Отрязаните краища на етикетите ви ще са винаги гладки. Накратко, вие можете да създадете почти всякакъв желан размер етикет без дори да сменят етикетната ролка!



### Най-същественото за QL-560

Бърз и ефективен – отпечатва до 56 етикета в минута\*

Висококачествен – отпечатва при резолюция 300 dpi

Многоцелеви – отпечатва етикети до ширина от 62 мм

Професионален – с вграден автоматичен нож

Лесен за работа – отпечатва направо от MS Word, Excel или Outlook

С по-голяма стойност за цената си с:

Безплатно – усъвършенствана програма за проектиране на етикети

Безплатно – непрекъсната, 62 мм широка DK етикетна ролка (8 м)

\* На база стандартни адресни етикети



## Професионални етикетни принтери за офиса

Професионалните етикетни принтери QL-570 и QL-580N са най-новото попълнение в гамата Brother. Те съчетават лекотата при работа с най-високите качествени характеристики.

### Високо качество на отпечатваните етикети


Професионалните етикетни принтери QL-570 и QL-580N са проектирани да се впишат в подредбата на вашето бюро без да заемат много място, като се свързват лесно с вашия компютър чрез USB. Тяхната висока резолюция на печат ги прави идеални за отпечатване на качествени логота, изображения и текст върху вашите етикети. Можете лесно да създадете високопрофесионални етикети за документи, архиви, разделители, папки, табелки за имена, знаци и др.

### Устойчив автоматичен нож

Устойчивият автоматичен нож прави тези принтери подходящи за отпечатване на много етикети един след друг и отпечатване на пачки от етикети за по-късна употреба.

### Мрежова обезпеченост

QL-580N е и мрежово обезпечен, позволявайки на всеки в офиса да отпечатва етикети на същия принтер. Всеки може да се възползва и стане добре подреден с ясно надписани архиви, проекти и работни площи.



## Професионални етикетни принтери QL-570 и QL-580N



### Най-същественото за QL-570 и QL-580N

Бързи и ефективни – отпечатват до 68 етикета в минута\*

Висококачествени – с невероятната резолюция на печат от 300 x 600 dpi

Многоцелеви – отпечатват етикети до ширина от 62 мм

Професионални – с вграден автоматичен нож

Лесни за работа – отпечатват направо от MS Word, Excel или Outlook

Ергономични – новият умален дизайн спестява работна площ

Гъвкави – сега с мрежово обезпечение, идеални за споделяне (само за QL-580N)

С по-голяма стойност за цената си с:

Безплатно – усъвършенствана програма за проектиране на етикети

Безплатно – 100 бр. стандартни DK адресни етикети

Безплатно – 8 м, непрекъснатата DK етикетна ролка (62 мм)



\* На база стандартни адресни етикети

# Професионални етикетни принтери за промишлеността

Професионалните етикетни принтери QL-1050 и QL-1060N са проектирани да отговорят на изискванията на повечето отрасли и да ви дадат цялостното решение за вашия бизнес.

## Професионални възможности

Можете да отпечатвате висококачествени етикети в диапазон на ширини от едва 12 мм до 102 мм (стандартния размер за етикети за пратки). С такава гъвкавост вие имате пълноценен етикетен инструмент за вашият бизнес.

QL-1050 и QL-1060N печатат с висока резолюция от 300 dpi за качествено отпечатване, идеално за баркодове, лога и изображения. При това са бързи – печатат при скорост от 110 мм/секунда.

И двата модела стандартно имат USB и RS-232 сериен порт, за да могат етикетните принтери да се свързват с разнообразен тип оборудване. QL-1060N притежава също и вграден 10/100 Base TX мрежови порт, както и разширени функции с уеб-базирано управление. Така вие можете да изпращате задачи за печат от много компютри от вашата мрежа към един единствен етикетен принтер.





## Професионални етикетни принтери QL-1050 и QL-1060N



### Най-същественото за QL-1050 и QL-1060N

Бързи и ефективни – отпечатват до 69 етикета в минута\*

Висококачествени – с висока резолюция на печат от 300 x 300 dpi

Многоцелеви – отпечатват етикети с ширина от 12 мм до 102 мм

Професионални – с вграден автоматичен нож

Лесни за работа – отпечатват направо от MS Word, Excel или Outlook

Промислени – поддържат и отпечатват повечето 1D и 2D типове баркод

Гъвкави – мрежово обезпечени, идеални за споделяне и печатане отдалечено от компютъра (само за QL-1060N)

С по-голяма стойност за цената си с:

Безплатно – усъвършенствана програма за проектиране на етикети

Безплатно – 40 бр. големи DK етикети за пратки (102 мм x 152 мм)

Безплатно – 8 м, непрекъсната DK етикетна ролка (62 мм)




\* На база стандартни адресни етикети


# Изберете вашите етикети



## Предварително оразмерени етикети



## Непрекъсната етикетна лента



# Изберете вашите етикети

## Предварително оразмерени етикети

### Хартия

- 1 DK-11208 | 400/ролка 38 мм x 90 мм
- 2 DK-11201 | 400/ролка 29 мм x 90 мм
- 3 DK-11209 | 800/ролка 29 мм x 62 мм
- 4 DK-11204 | 400/ролка 17 мм x 54 мм
- 5 DK-11203 | 300/ролка 17 мм x 87 мм
- 6 DK-11202 | 300/ролка 62 мм x 100 мм
- 7 DK-11218 | 1000/ролка  $\varnothing$  24 мм
- 8 DK-11219 | 1200/ролка  $\varnothing$  12 мм
- 9 DK-11221 | 1000/ролка 23 мм x 23 мм
- 10 DK-11240 | 600/ролка 102 мм x 51 мм\*
- 11 DK-11241 | 200/ролка 102 мм x 152 мм\*

### Филм

- 12 DK-11207 | 100/ролка  $\varnothing$  58 мм

## Непрекъсната етикетна лента

### Хартия

- 13 DK-22243 | 102 мм x 30.48 м\*
- 14 DK-22205 | 62 мм x 30.48 м
- 15 DK-22223 | 50 мм x 30.48 м
- 16 DK-22210 | 29 мм x 30.48 м
- 17 DK-22214 | 12 мм x 30.48 м

### Отлепваща се хартия

- 18 DK-44605 | 62 мм x 30.48 м
- 19 DK-44205 | 62 мм x 30.48 м

### Филм

- 20 DK-22212 | 62 мм x 15.24 м
- 21 DK-22211 | 29 мм x 15.24 м
- 22 DK-22606 | 62 мм x 15.24 м
- 23 DK-22113 | 62 мм x 15.24 м

\* QL-1050 и QL-1060N



# Програма за проектиране на етикети

## Отпечатвайте етикети направо от лесната за ползване етикетна програма на Brother

Включена в комплекта с всички наши етикетни принтери Brother е собствената ни усъвършенствана програма за проектиране на етикети –  
безплатно! Този софтуер е много лесен за ползване и е идеален както за начинаещи, така и за експерти. Мощната програма за редактиране на етикети на Brother ви позволява с лекота да създавате прости етикети, но и да проектирате силно персонализирани етикети с баркодове, таблици, изображения, логa, автоматично отбелязване на час и дата, и много още.



### Режим Snap

Най-простото решение възможно – изобщо – за отпечатване на професионално изглеждащи етикети.

- 1 Напишете желания за вашия етикет текст във функцията Snap
- 2 и натиснете “Печат”!


Това е. Професионално изглеждащи етикети – толкова е бързо и лесно.



# P-touch програма за редактиране

## Експресен режим

Brother също знае, че понякога вие предпочитате да отпечатате един по-персонализиран етикет с рамки, изображения, екранни снимки, логота или подобни, за да получите дори още по-професионален изглед. Този тип етикети могат лесно да бъдат създадени с използването на Експресен режим в софтуера на Brother. Експресният режим ви дава достъп до всички основни функции, нужни за създаване на персонализирани и професионално изглеждащи етикети, показани по един много лесен за разбиране начин.



## Професионален режим

За потребители, които изискват включване в техните етикети на дори още по-специфична и персонализирана информация като баркодове, таблици, последователно номериране и други, Професионалният режим е идеалният избор.

Професионалният режим е по-разширен от Експресният режим и ви дава достъп до широка гама професионални функции по един лесен за разбиране начин.



# Интегриране с Microsoft Office


## Отпечатвайте адресни етикети направо от Windows версиите на Microsoft Word, Excel и Outlook.

Повечето организации ползват Microsoft Office за създаване на писма и за съхраняване на често използвани адреси или друга информация.


Когато инсталирате предоставената програма за редактиране на етикети, вие можете да изберете да добавите специална „P“ икона във функционалните ленти на вашите Word, Excel и Outlook. След написването на писмо в Microsoft Word например, отпечатайте бързо вашия адресен етикет, следвайки тези три лесни стъпки:



Просто маркирайте текста, който желаете да се появи на етикета



Натиснете иконата P във вашата функционална лента



Етикетът ви се отпечатва и автоматично отрязва до размера





QL-560

QL-570

QL-580N

QL-1050

QL-1060N

Изисквания за захранване	Вградено захранване – 220-240V AC	Вградено захранване – 220-240V AC	Вградено захранване – 220-240V AC	Вградено захранване – 220-240V AC	Вградено захранване – 220-240V AC
Размери на принтера	146 мм (ш) x 196 мм (д) x 152 мм (в)	134 мм (ш) x 208 мм (д) x 141 мм (в)	134 мм (ш) x 240 мм (д) x 141 мм (в)	171 мм (ш) x 224 мм (д) x 148 мм (в)	171 мм (ш) x 224 мм (д) x 148 мм (в)
Глава на принтера	Директен термопечат – 300x300 dpi	Директен термопечат – 300x600 dpi	Директен термопечат – 300x600 dpi	Директен термопечат – 300x300 dpi	Директен термопечат – 300x300 dpi
Максимална скорост на печат*	90 мм/секунда – 56 етикета/минута	110 мм/секунда – 68 етикета/минута	110 мм/секунда – 68 етикета/минута	110 мм/секунда – 69 етикета/минута	110 мм/секунда – 69 етикета/минута
Максимална ширина на етикета	62 мм	62 мм	62 мм	102 мм	102 мм
Максимална ширина на печата	59 мм	59 мм	59 мм	98,6 мм	98,6 мм
Максимална дължина на етикета	1 метър	1 метър	1 метър	3 метра	3 метра
Автоматичен нож	Вграден, сменяем от потребителя, нож	Вграден несменяем нож	Вграден несменяем нож	Вграден несменяем нож	Вграден несменяем нож
Интерфейс(и)	USB 1.1 или по-нов стандарт	USB 1.1 или по-нов стандарт	USB 1.1 или по-нов стандарт RS-232 9-pin D-Sub	USB 1.1 или по-нов стандарт RS-232 9-pin D-Sub Мрежа (10/100 Base-TX кабелна мрежа)	USB 1.1 или по-нов стандарт RS-232 9-pin D-Sub Мрежа (10/100 Base-TX кабелна мрежа)

PL/CZ/HU/RO/BG/SK/SLO/HR-01.09

Операционална система**	Microsoft Windows® 2000 Professional / Windows XP® / Windows Vista®	Поддържаща за операционална система**	Mac OS X 10.3.9 до 10.5.1
Минимална скорост на процесора	Съгласно препоръчаното от спецификациите на операционната система	Процесор	Pentium® C или Intel
Минимална памет (RAM)	Съгласно препоръчаното от спецификациите на операционната система	Минимална памет (RAM)	Съгласно препоръчаното от спецификациите на операционната система
Свободно пространство на твърдия диск	70 MB или повече	Свободно пространство на твърдия диск	100 MB или повече
Интерфейс(и)	Съгласно спецификациите на всеки модел (по-горе)	Интерфейс(и)	Съгласно спецификациите на всеки модел (по-горе) – с изключение на RS-232
Графична карта	SVGA с минимум 16-битова дълбочина на цвета	Графична карта	Над 256 цвята
Други	CD-ROM устройство за инсталиране	Други	CD-ROM устройство за инсталиране

**СИСТЕМНИ ИЗИСКВАНИЯ – РС**

**СИСТЕМНИ ИЗИСКВАНИЯ – MAC**

\* На база стандартни адресни етикети \*\* За най-актуална информация за поддръжка за операционна система, посетете <http://solutions.brother.com>



[www.brother.bg](http://www.brother.bg)

**brother**  
at your side

Всички спецификации при даване за печат са правилни. Brother е регистрирана търговска марка на Brother Industries Ltd. Всички имена на продукти са регистрирани търговски марки или търговски марки на съответните компании.