


Phaser® 3010 / 3040
и WorkCentre™ 3045

A4
Принтер и
многофункционално
устройство



Принтер Xerox® Phaser® 3010 / 3040 и многофункционално устройство WorkCentre™ 3045

Задължителни бизнес инструменти
за работното ви място



Принтер Phaser® 3010 / 3040 и многофункционално устройство WorkCentre™ 3045

Независимо дали се нуждаете от бърз печат или допълнителна производителност – копиране, сканиране и изпращане/получаване на факсове, ултракомпактният принтер Phaser 3010/3040 и многофункционално устройство WorkCentre 3045 осигуряват повече пространство, лесна експлоатация и надеждност, както за индивидуални потребители, така и за малки работни групи.

Лесен за използване

- **Най-подходящият размер.** Принтерът Phaser 3010/3040 и многофункционалното устройство WorkCentre 3045 са с компактен дизайн, благодарение на който лесно ще намерят място на бюрото ви.
- **Няма кабели, няма проблеми.** Поставете WorkCentre 3045NI на най-удобното за вас място, защото за връзка с мрежата му е необходима само стандартна Wi-Fi връзка.
- **Лесно отдалечено използване.** Проследявайте хода на изпълнението на задания за печат, оставащото количество тонер и осъществявайте бързо достъп до онлайн поддръжката направо от десктопа чрез CentreWare® IS*.
- **Лесно използване на устройството на място.** Осъществявайте с лекота няколко задания направо от самото устройство чрез интуитивния и лесен за използване преден панел.
- **Максимално опростено.** Всичките три устройства използват едни и същи лесносменяеми тонер касети, което опростява управлението на консумативите и освобождава ценно пространство за съхранение на други полезни неща.

Новаторска технология

- **Висококачествен печат** Доказалият качествата си печатен модул Hi-Q LED използва същата революционна технология, която предлагаме в някои от нашите принтери от по-висока категория. Благодарение на него Phaser 3010/3040 и WorkCentre 3045 са по-тихи и по-енергийно ефективни от конкурентните устройства, използващи лазерните технологии.
- **Впечатляващи резултати.** С разделителната способност за печат, достигаща 1200 × 1200 dpi, текстът и графичните елементи във важните задания за печат имат допълнително визуално въздействие.
- **EA тонер.** Нашият EA тонер се изпича при много по-ниска температура от обикновения тонер, спестявайки енергия. Освен това частиците му са създадени с еднакви размер и форма, благодарение на което се получават изключително детайлни изображения и по-отчетливи линии.

Надеждна производителност

- **Проектирани за издържливост.** Създадохме Phaser 3010/3040 и WorkCentre 3045 така, че да се справят с интензивни работни натоварвания до 30 000 страници на месец.
- **По-бърз печат.** Със скорости на печат, достигащи 24 страници на минута, вие прекарвате по-малко време в изчакване до устройството и повече време с клиентите.
- **Ниска цена, висока производителност.** Независимо от това, дали ще изберете принтер с USB или многофункционално устройство с Wi-Fi, ще получите впечатляваща производителност и множество стандартни функции.
- **По-мощни.** WorkCentre 3045 разполага с 300 MHz процесор и 128 MB памет, осигуряващи мощност, необходима за обработка на вашите офис документи, училищни доклади или всеки друг проект, изискващ висока скорост и точност.
- **Максимална производителност и минимални размери.** Благодарение на едни то най-малките размери за устройствата от този клас многофункционалното устройство WorkCentre 3045 пести пространство и намалява потреблението на енергия и консумативи, съчетвайки в себе си функциите на няколко офис устройства.



* Само за модели с Ethernet връзка.

Намалете оперативните разходи и оптимизирайте задачите благодарение на четири изключително важни за бизнеса ви офис функции, събрани в един лесен за използване продукт. Многофункционалното устройство WorkCentre 3045 разширява впечатляващите функционални възможности на принтера Phaser 3010/3040, добавяйки копиране, сканиране и работа с факс.

Най-забележителните възможности на WorkCentre 3045:

- 1 Свързване от всяка точка на офиса с поддържащия Wi-Fi WorkCentre 3045 NI.
- 2 Интуитивният ярък течнокристален преден панел позволява лесно придвижване сред всички настройки и функции на устройството.
- 3 15-листово устройство за автоматично подаване на документи позволява да обработвате състоящи се от няколко страници задания за печат на носители с размери от 148 × 210 мм до 216 × 356 мм.
- 4 Сканиране на документи с разделителна способност до 1200 × 1200 dpi във файлови формати PDF, JPEG или TIFF.
- 5 Функциите за копиране включват колиране (комплектоване), копиране на документи за самоличност, печат на няколко страници на лист, автоматично потискане на фона, фото-режим и други.
- 6 WorkCentre 3045NI включва работа с факс със скорост до 33,6 Kbps с компресия MH/MR/MMR/JBIG и много други стандартни за бранша функции за факс.
- 7 Разположеният отпред USB порт позволява лесно да сканирате към всяко USB устройство с памет.



WorkCentre™ 3045 – фактите накратко

- Скорости на печат и копиране до 24 стр./мин.
- Вградена Wi-Fi свързаност*
- Копиране с разделителна способност 600 × 600, сканиране при 1200 × 1200 dpi
- 15-листово ADF устройство*
- Мощен 300 MHz процесор
- Бързо извеждане на първата страница, достигащо 8 секунди



Копиране / Печат / Сканиране / Факс* / Електронна поща*

A4
24 стр./мин

ШхДхВ:
410 × 389 × 318 мм

Тегло:
9,9 кг.



Phaser® 3010 / 3040 – фактите накратко

- Печат със скорост до 21/24 стр./мин
- 1200 × 1200 dpi
- Мощен 150 MHz процесор
- Мощно работно натоварване до 30 000 страници на месец
- Бързо извеждане на първата страница, достигащо 8 секунди




Печат
A4
20/24 стр./мин

ШхДхВ:
358 × 197 × 208 мм

Тегло:
4,5 кг

*3045NI конфигурация

Phaser® 3010 / 3040 и WorkCentre™ 3045



	Phaser 3010	Phaser 3040B	WorkCentre 3045B	WorkCentre 3045NI
Скорост	до 20 стр./мин	до 24 стр./мин		
Работно натоварване	До 30 000 стр./месеца ¹			
Работа с хартия Стандартно	няма		Стъклото	Автоматично листоподаващо устройство (ADF): 15 листа; потребителски размери: от 148 × 210 мм до 216 × 356 мм
	няма		Слот за ръчно подаване: 10 листа; потребителски размери: от 76 × 127 мм до 216 × 356 мм	
	Основна тава: 150 листа; потребителски размери: от 76 × 127 мм до 216 × 356 мм			
Изход на хартията	100 листа			
Автоматичен двустранен печат	Ръчен			
Време за извеждане на първата страница	Мин. 8 секунди			
Разделителна способност (макс.)	До 1200 × 1200 dpi			
Процесор	150 MHz		300 MHz	
Памет (станд. / макс.)	64 MB / 64 MB		128 MB / 128 MB	
Възможности за свързване	USB 2.0			USB 2.0, 10/100Base-T Ethernet, Wi-Fi
Езици за описание на страница	Базирани при хоста			
Функции за печат	Полутонове, няколко страници на лист, водни знаци		Печат от USB, няколко страници на лист, водни знаци	
Копиране време за извеждане на първото копие			Мин. 24 секунди	
Разделителна способност при копиране	няма		ADF: До 300 × 300 dpi; от стъклото: до 600 × 600 dpi	
Функции за копиране			Копиране, автоматично потискане на фона, контрол на затъмнението, копиране на лични документи, копиране на книга, изтриване на поле, няколко страници на лист, фото режим.	
Факс Факс функции ⁵	няма		33.6 Kbps с компресия MH/MR/MMR/JBIG, автоматично пренабиране, адресна книга (до 99 номера за бързо набиране, 6 групови номера, бутони за бързо избиране)	
Сканиране Функции за сканиране	няма		Сканиране към USB/местна папка, разделителна способност до 1200 × 1200 dpi, 8-битова скала на сивото, PDF/JPEG/TIFF	Сканиране към USB/местна папка/имей/мрежа (SMB, FTP), разделителна способност до 1200 × 1200 dpi, 8-битова скала на сивото, PDF/JPEG/TIFF
Сигурност	няма		IPv6, SNMPv2	
Гаранция	Две години			

¹ Макс. месечно натоварване, очаквано в единични случаи. Не се очаква да се достига редовно.

Управление на устройството

CentreWare® Internet Services (само за WorkCentre 3045NI)

Драйвери за печат

Windows® XP, Vista, Server 2003, Server 2008, 7, Mac OS® версия 10.5 или по-нова

Работа с носители

Автоматично листоподаващо устройство: 60 – 105 г/м²; Тава за ръчно зареждане: 60 – 163 г/м²; Видове носители: обикновена хартия, рециклиране, обложки, пликкове, етикети

Работна среда

Температура: от 10° до 32° C; влажност: от 10 % до 85 %; нива на звукова налягане: в работен режим: Phaser 3010/3040B: по-малко от 52 dB(A); WorkCentre 3045B/3045NI: по-малко от 54 dB(A);

В режим на готовност: Phaser 3010/3040B: по-малко от 15 dB(A); WorkCentre 3045B/3045NI: по-малко от 15 dB(A); Нива на звукова мощност: в работен режим: Phaser 3010: по-малко от 6.6 B(A); Phaser 3040B: по-малко от 6.7 B(A); WorkCentre 3045B/3045NI: по-малко от 6.72 B(A); в режим на готовност: Phaser 3010/3040B: по-малко от 3.11 B(A); WorkCentre 3045B/3045NI: по-малко от 3.1 B(A); Време на загряване (от икономичния режим): мин. 25 секунди

Електрически данни

Захранване: 220-240 V~, 50/60 Hz, 4A
Потребление на енергия: Phaser 3010/3040B: в работен режим: 329 W, в режим на готовност: мин. 57.6 W; в спящ режим: мин. 3.4 W; WorkCentre 3045B/NI: в работен режим: мин. 332 W, в режим на готовност: мин. 51.4 W; в спящ режим: мин. 2.8 W

Размери в разопаковано състояние (ШхДхВ)

Phaser 3010/3040B: 358 × 197 × 208 мм; тегло: 4.6 кг;
WorkCentre 3045B: 410 × 389 × 299; тегло: 8.9 кг;
WorkCentre 3045NI: 410 × 389 × 318; тегло: 9.9 кг

Сертификации

TUV Listed (UL-60950-1/CSA 60950-1), CB Certified (IEC 60950-1, второ издание), CE знак, приложим към Директиви 2006/95/EC, 2004/108/EC и 99/5/EC, FCC Part 15 Class B, отговаря на предписанията на ENERGY STAR®

Консумативи

Тонер касета със стандартен капацитет: 1000 станд. страници¹ 106R02180
Висококапацитетна тонер касета: 2300 станд. страници¹ 106R02182

¹ Средностатистически стандартни страници. Декларирана производителност в съответствие с ISO/IEC 19752. Производителността ще се различава според изображенията, покриващата област и режима на печат.



www.xerox.com

